PHILIPS

Lighting

MASTER LEDtube EM/Mains

MAS LEDtube 1200mm HO 14W865 T8

Philips MASTER LEDtube -lampuissa ledivalonlähde ja perinteinen loistelampun muoto yhdistyvät. Niiden ainutlaatuinen rakenne luo yhtenäisen ulkoasun, jota on vaikea erottaa perinteisestä loistelampusta. MASTER LEDtube -lediputket ovat erinomainen valinta, kun halutaan tehokas valonlähde edulliseen hintaan, tai vanhat lamput halutaan korvata tehokkaammilla ja kestävämmillä lampuilla.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Nimelliskäyttöikä (nim.)	50000 h
Kytkentäjakso	200000X
B50L70	50000 h

Valon tekniset tiedot	
Värikoodi	865 [CCT / 6 500 K]
Valovirta (nim.)	2100 lm
Valovirta (nimellinen) (nim.)	2100 lm
Vastaava värilämpötila (nim.)	6500 K
Väriyhtenäisyys	<6
Värintoistoindeksi (nim.)	83
LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %

Käyttö ja sähkötiedot	
Syöttötaajuus	50–60 Hz
Power (Rated) (Nom)	14 W
Lampun virta (suurin)	65 mA
Lampun virta (min.)	60 mA
Syttymissaika (nim.)	0.5 s
Lämpenemisaika 60 %:n valontuottoon (nim.)	0.5 s
Tehokerroin (nim.)	0.9
Jännite (nim.)	220-240 V

Lämpötila	
T-ympäristö (maks.)	45 °C
T-Ympäristö (min.)	-20 °C
T-varastointi (maks.)	65 °C
T-varastointi (min.)	-40 °C
T-kotelo, maksimi (nim.)	55 °C

Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Ei

Oikeudet tietojen muutoksiin pidätetään.

MASTER LEDtube EM/Mains

Mekaaniset tiedot ja runko	
Tuotteen pituus	1200 mm

Hyväksyntä ja käyttökohteet	
Energiaa säästävä tuote	Yes
Energiatehokkuusmerkintä (EEL)	A++
Hyväksyntämerkinnät	CE merkintä RoHS compliance KEMA Keur certificate
Energiankulutus kWh/1000 h	14 kWh

Tuotetiedot	
Koko tuotekoodi	871869668722200

Tilaustuotteen nimi	MAS LEDtube 1200mm HO 14W865 T8
EAN/UPC – tuote	8718696687222
Tilauskoodi	68722200
Sähkönumero	4721531
Osoittaja – määrä/pakkaus	1
Osoittaja – pakkauksia ulommassa laatikossa	10
Materiaalinumero (12NC)	929001299102
Nettopaino (kappale)	0.270 kg

Rajoitukset ja turvallisuus

- HUOMAUTUKSIA: Jokaisen näitä lamppuja käyttävän asennuksen yleinen energiatehokkuus ja valonjako riippuvat asennuksen kokoonpanosta.

Mittapiirros



TLED 4ft 14W-36W 2100lm 160D 6500K G13ND

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube 1200mm HO 14W865 T8	25.78 mm	28 mm	1198.2 mm	1205.3 mm	1212.4 mm

Valonjakotiedot





© 2017 Philips Lighting Holding B.V. Kaikki oikeudet pidätetään. Oikeudet spesifikaatioiden muutoksiin pidätetään. Tuotemerkit ovat Philips Lighting Holding B.V. tai heidän omistajiensa omaisuutta.

www.lighting.philips.com
2017, Toukokuu 26 - Oikeudet tietojen muutoksiin pidätetään.