



MASTER LEDtube EM/Mains

MAS LEDtube 600mm HO 8W830 T8

Philips MASTER LEDtube -lamputissa ledivalonlähde ja perinteinen loistelampun muoto yhdistyvät. Niiden ainutlaatuinen rakenne luo yhtenäisen ulkoasun, jota on vaikea erottaa perinteisestä loistelampusta. MASTER LEDtube -lediputket ovat erinomainen valinta, kun halutaan tehokas valonlähde edulliseen hintaan, tai vanhat lamput halutaan korvata tehokkaammilla ja kestävämmillä lamputilla.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Nimelliskäyttöikä (nim.)	50000 h
Kytkenäjakso	200000X
B50L70	50000 h
Valon tekniset tiedot	
Värikoodi	830 [CCT / 3 000 K]
Valovirta (nim.)	1000 lm
Valovirta (nimellinen) (nim.)	1000 lm
Vastaava värlämpötila (nim.)	3000 K
Väriyhtenäisyys	<6
Värintoistoindeksi (nim.)	83
LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %
Käyttö ja sähkö tiedot	
Syöttötaajuus	50-60 Hz
Power (Rated) (Nom)	8 W

Lampun virta (suurin)	42 mA
Lampun virta (min.)	36 mA
Syttymisaika (nim.)	0.5 s
Lämpenemisaika 60 %-n valontuottoon (nim.)	0.5 s
Tehokerroin (nim.)	0.9
Jännite (nim.)	220-240 V
Lämpötila	
T-ympäristö (maks.)	45 °C
T-Ympäristö (min.)	-20 °C
T-varastointi (maks.)	65 °C
T-varastointi (min.)	-40 °C
T-kotelo, maksimi (nim.)	50 °C
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Ei

MASTER LEDtube EM/Mains

Mekaaniset tiedot ja runko

Tuotteen pituus 600 mm

Hyväksyntä ja käyttökohteet

Energiaa säästävä tuote Yes

Energiatohokkuusmerkintä (EEL) A++

Hyväksyntämerkinnät CE merkintä RoHS compliance KEMA Keur certificate

Energiankulutus kWh/1000 h 8 kWh

Tuotetiedot

Koko tuotekoodi 871869669747400

Tilaustuotteen nimi MAS LEDtube 600mm HO 8W830 T8

EAN/UPC – tuote 8718696697474

Tilaukoodi 69747400

Sähkönumero 4721532

Osoittaja – määrä/pakkaus 1

Osoittaja – pakkauksia ulommassa laatikossa 10


Materiaalinumero (12NC) 929001307002

Nettopaino (kappale) 0.150 kg

Rajoitukset ja turvallisuus

- HUOMAUTUKSIA: Jokaisen näitä lampuja käyttävän asennuksen yleinen energiatehokkuus ja valonjako riippuvat asennuksen kokoonpanosta.



Mittapiirros



TLED 220-240V 8W-18W 1000lm 3000K G13

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube 600mm HO 8W830 T8	25.78 mm	28 mm	588.5 mm	595.5 mm	602.5 mm

Valonjakotiedot



MASTER LEDtube EM/Mains

